

AUTHOR INDEX

Abaunza, P.	291-300	Murta, A.	291-300
Albert, O.T.	171-180	Möllmann, C.	101-127, 129-154
Andreoli, M.G.	259-268	Needle, C.L.	201-209
Aro, E.	129-154	Norrito, G.	259-268
Björnsson, H.	301-314	O'Brien, C.M.	201-209
Bleil, M.	181-190	Oeberst, R.	181-190
Bonanno, A.	259-268	Ortiz de Zarate, V.	353-370
Borges, M.F.	235-244	Ottersen, G.	325-335
Brander, K.	21-33, 191-200	Pallares, P.	353-370
Carrera, P.	245-258	Pastors, M.	63-73
Chen, Y.	75-87	Patti, B.	259-268
Crato, N.	235-244	Pedersen, T.	155-169
Damm, U.	219-234	Peristeraki, P.	283-290
Darby, C.D.	201-209	Pernice, G.	259-268
Die, D.J.	353-370	Planque, B.	211-218
Farina, A.C.	291-300	Plikshs, M.	129-154
Fiorentino, F.	259-268	Pope, J.	155-169
Fox, C.J.	211-218	Porteiro, C.	245-258
Franquesa, R.	337-351	Purps, M.	219-234
Fromentin, J.M.	51-62, 353-370	Rackham, B.	63-73
Garofalo, G.	259-268	Ragonese, S.	259-268
Giusto, G.B.	259-268	Recasens, L.	337-351
Hamre, J.	315-323	Reid, P.C.	191-200
Hilborn, R.	15-20	Restrepo, V.R.	353-370
Hinrichsen, H.-H.	129-154	Rizzo, P.	259-268
Huse, G.	325-335	Rockett, P.	211-218
Høyne, Å.S.	171-180	Santos, A.M.P.	235-244
Kell, L.T.	353-370	Saunders, M.A.	211-218
Korsbrekke, K.	63-73	Schnack, D.	101-127, 129-154
Köster, F.W.	101-127, 129-154	Schweder, T.	89-97
Kraus, G.	129-154	Sigurdsson, T.	301-314
Levi, D.	259-268	Smith, M.T.	201-209
Lindley, J.A.	191-200	Stergiou, K.I.	269-280, 283-290
Lleonart, J.	37-49, 337-351	St. John, M.A.	129-154
Mackenzie, B.R.	129-154	Tomkiewicz, J.	129-154
Makarchouk, A.	129-154	Tserpes, G.	283-290
Marchal, P.	63-73	Ulltang, Ø.	5-12
Maynou, J.	37-49, 337-351	Ulrich, C.	63-73
Mazzola, S.	259-268	Voulgaridou, P.	269-280
Mendes, H.	235-244	Wegner, G.	219-234
Mota, B.	235-244		

SUBJECT INDEX

Aegean Sea	269-280, 283-290	Bias	75-87, 89-97, 171-180, 353-370
Albacore	353-370	Causes for shortcomings	5-12, 37-49, 51-62, 63-73, 75-87
Atlantic tuna	51-62, 353-370	Comparison of models	291-300
Availability	245-258	Integrative statistical analysis	89-97
Baltic Sea	129-154, 181-190	Retrospective pattern	63-73, 301-314
Barents Sea	171-180, 315-323, 325-335	Robustness	75-87, 353-370
Bayesian methods	15-20, 75-87, 89-97	Uncertainty	15-20, 51-62, 63-73, 75-87, 89-97, 283-290, 301-314, 353-370
Bigeye	353-370	Fish stock predictions	5-12, 21-33, 101-127, 155-169, 201-209, 211-218, 283-290, 301-314, 315-323, 325-335, 353-370
Bioeconomic model	337-351	Fisheries data	37-49, 75-87
Biological processes	101-127	Fisheries management	5-12, 15-20, 21-33, 37-49, 51-62, 101-127, 201-209, 291-300, 315-323, 337-351, 353-370
Biomass-dynamic models	75-87, 291-300	Management procedures	353-370
Bluefin tuna	51-62	Management strategies	315-323, 337-351, 353-370
BORMICON	301-314	Reference points	15-20, 291-300, 301-314, 353-370
Bowhead whales	89-97	Fisheries models	15-20, 337-351
Cannibalism	155-169, 315-323	Fishing power	63-73, 337-351
Capelin	315-323, 325-335	Frequentist methods	89-97
Carrying capacity	291-300, 353-370	Galicja	245-258
Catalonia	337-351	Genetic algorithm	325-335
Catchability	63-73, 337-351	Greenland halibut	171-180
Climate change	21-33, 171-180	GLM	51-62
Cod	63-73, 101-127, 129-154, 155-169, 181-190, 191-200, 201-209, 211-218, 315-323, 325-335	Growth	21-33, 51-62, 101-127, 269-280, 315-323, 325-335
Condition	101-127, 181-190	Gulf Stream Index	191-200
Confidence distributions	89-97	Habitat suitability	101-127
Coupled hydro- and trophodynamic models	101-127	Haddock	201-209
Critical life stage	129-154	Hake	337-351
Density dependence	101-127	Herring	315-323
Distribution and migration	51-62, 171-180, 245-258	Horse mackerel	291-300
Eastern Mediterranean	269-280, 283-290	Hybrid method	63-73
Egg production/fecundity	101-127, 129-154, 181-190	Hydrodynamic circulation and models	101-127, 129-154, 219-234
Egg survival	101-127, 219-234	Iberian Peninsula	235-244, 245-258
Environment		Icelandic waters	301-314
Effects of	5-12, 15-20, 21-33, 101-127, 129-154, 171-180, 191-200, 211-218, 219-234, 235-244, 245-258, 259-268, 315-323, 325-335	ICCAT	51-62, 353-370
Prediction of	5-12, 21-33, 101-127, 211-218, 315-323	Irradiation	219-234
Variability of	5-12, 21-33, 101-127, 129-154, 171-180, 191-200, 235-244, 315-323	Larval survival	101-127, 129-154, 219-234
Extended survivors analysis (XSA)	63-73, 171-180, 291-300	Length-based methods	301-314, 315-323
Feeding	155-169	Length-weight relationship	269-280
Fish stock assessment	5-12, 15-20, 21-33, 37-49, 51-62, 63-73, 75-87, 89-97, 171-180, 283-290, 291-300, 301-314, 353-370	Life expectancy	21-33
		Life history	101-127, 129-154, 219-234
		Likelihood methods	89-97

Long-term changes	21-33, 191-200, 235-244, 245-258, 269-280, 283-290	Saithe	63-73
Maturation	101-127, 129-154, 219-234	Salinity	129-154
Maturity stage	181-190	SAP	5-12
Mediterranean fisheries	37-49, 51-62, 337-351	Schaefer model	291-300
Meta-analysis	15-20, 89-97	Sea temperature	101-127, 129-154, 171-180, 191-200, 211-218, 219-234, 245-258, 259-268, 315-323, 325-335
Meta-population	245-258	Simulation modelling	51-62, 155-169, 301-314, 315-323, 337-351, 353-370
Multispecies models	101-127, 315-323, 337-351	Skipjack	353-370
Neural networks	325-335	Sole	63-73, 219-234
North Atlantic Oscillation (NAO)	5-12, 171-180, 191-200, 219-234, 235-244, 325-335	Spawning	101-127, 129-154, 181-190, 219-234
Northeast Atlantic fisheries	21-33	Spawning stock	101-127, 129-154, 171-180, 181-190
North Sea	63-73, 191-200, 201-209, 211-218, 219-234	Species interactions	101-127, 129-154, 191-200, 315-323, 325-335
Neural network	325-335	Sprat	101-127, 129-154
Objective uncertainty	5-12, 51-62	Starvation	101-127
Oxygen	101-127, 129-154	Stock-recruitment relationship	101-127, 129-154, 201-209, 211-218, 259-268, 315-323
Plaice	63-73, 219-234	Including environment	101-127, 129-154, 211-218, 259-268, 315-323
Plankton abundance	101-127, 129-154, 191-200	Stock variability	51-62, 245-258
Population dynamics and models	21-33, 101-127, 155-169, 219-234, 245-258, 301-314, 315-323, 325-335	Strait of Sicily	259-268
Portugal	235-244	Subjective uncertainty	5-12, 51-62
Predation	101-127, 129-154, 155-169	Subjectivity	89-97
Prey availability	101-127, 129-154	Svalbard	171-180
Quality of spawning products	101-127	Swordfish	283-290
Recruitment	21-33, 101-127, 129-154, 171-180, 181-190, 191-200, 201-209, 211-218, 219-234, 235-244, 245-258, 259-268, 315-323, 325-335	Time-series models and analyses	15-20, 171-180, 201-209, 211-218, 235-244, 283-290
Redfish	301-314	Upwelling	235-244, 245-258, 259-268
Red mullet	259-268	VPA based methods	15-20, 63-73, 171-180, 291-300, 353-370
Reduced likelihood	89-97	Western Mediterranean	337-351
Regime shifts	235-244, 245-258	Whiting	201-209
Reproduction	101-127, 129-154, 181-190	Wind	129-154, 235-244
Reproductive volume	101-127, 129-154	X-11 census technique	283-290
Sardine	235-244, 245-258, 269-280		